



DECRET D'ALCALDIA

D'acord amb el que estableix l'article 21.1 de la Llei de bases de règim local 7/85, de 2 d'abril, l'alcaldesa en funcions adopta les resolucions que tot seguit es detallen:

PRIMERA. ACTIVITATS INNÒCUES

- 1.1. **Expedient 1464/2023. Règim de comunicació – petita explotació equina,** [redacted] – [redacted] [redacted] Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [redacted] [redacted] i [redacted] amb NIF núm. [redacted] 9526 [redacted] en què demana llicència municipal per tenir una petita explotació equina per a quatre cavalls, a la [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] per a ús particular;

Vist el que disposa l'annex III 11.1.g del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i se n'adapten els annexos (DOG núm. 3914, de 30 de juny de 2003),

Resolc concedir la llicència sol·licitada (exp. Al 32/2023).

SEGONA. AIGÜES

- 2.1. **Expedient 2222/2023. Revisió facturació aigua 3r i 4t trimestre de 2023 – Av.** [redacted] [redacted] Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [redacted] [redacted] i [redacted] amb DNI núm. ***5178**, en què demana que es revisin les facturacions d'aigua del local situat a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] corresponent al 3r i al 4t trimestre de 2023, ja que té un consum molt elevat a causa d'una fuita d'aigua;

Vist que la fuita s'ha produït per un fet fortuït no atribuïble a la negligència de l'usuari d'aquest servei,

Resolc:

- Pel que fa a la facturació del 3r trimestre de 2023, refer la factura de subministrament d'aigua tenint en consideració la fuita d'aigua. Si el rebut està pagat, es farà un abonament al compte bancari per la diferència d'imports; si el rebut està pendent de pagament, es girarà un nou rebut amb l'import que correspongui després d'aplicar els preus de fuita.
- Pel que fa al 4t trimestre de 2023, es tindrà en consideració la fuita d'aigua en el moment de fer la factura del trimestre.

- 2.2. **Expedient 2277/2023. Revisió facturació aigua 3r i 4t trimestre de 2023 – Sant Bernat.** Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [redacted] [redacted] i [redacted] amb DNI núm. ***4818**, en què demana que es revisi les facturacions d'aigua de

Judit Gilebert Ester (1 de 2)
alcaldesa
Data S:
HASH:

Inmaculada Jané Vinals (2 de 2)
Secretària actal.
Data S:
HASH:



l'habitatge anomenat [REDACTED] [REDACTED] de la partida de [REDACTED] [REDACTED] (contracte núm. 61.433), corresponents al 3r i 4t trimestre de 2023, ja que té un consum molt elevat a causa d'una fuga d'aigua,

Resolc comunicar al sol·licitant que examinada la documentació aportada per justificar l'avaria, que era un informe de la reparació i una factura de l'instal·lador, falta acreditar fotogràficament la reparació efectuada. Un cop es disposi de tota la documentació, es podrà tramitar la petició de facturació d'aigua per fuga.

TERCERA. CULTURA

- 3.1. **Expedient 2271/2023. Escola Arrels I – utilització material.** Vista la sol·licitud presentada i subscripta per Mireia Flotats i Pujol, amb DNI núm. ***5155**, representant de l'equip directiu de l'Escola Arrels I, en què, amb motiu de la visita dels patges a l'Escola, demana poder disposar de dues de les cartes que es fan servir en la desfilada de la cavalcada de Reis el dia 19 de desembre, a la tarda,

Resolc concedir el que sol·licita.

QUARTA. DRETS SOCIALS

- 4.1. **Expedient 2233/2023. Projecte d'atenció als infants en alt risc social.** L'Ajuntament de Solsona porta a terme el projecte d'atenció als infants en alt risc social, que té per objecte garantir que alguns infants que es troben en greu situació social o econòmica puguin rebre suport per reduir les conseqüències que aquesta situació els provoca.

Vist l'informe emès per l'assistent social de l'Ajuntament, ref. 2012/00327,

Resolc atorgar una subvenció de seixanta euros (60,00 €) a la família mencionada en l'informe emès per l'assistent social de l'Ajuntament i en les condicions que s'especifiquen en l'informe.

CINQUENA. GOVERNACIÓ

- 5.1. **Expedient 2252/2023. Canvi de nom llicència gual – Ctra. de Sant Llorenç, 13.** Vista la sol·licitud presentada i subscripta per Pastisseria El Passeig, SL, amb NIF núm. B25576067, en què demana el canvi de nom de la concessió de la llicència per col·locar un gual d'entrada i sortida de vehicles a la via pública, a favor seu;

Vist que el canvi de nom sol·licitat afecta el gual núm. 368 situat a la carretera de Sant Llorenç, 13, que actualment està a nom de Constància Villaró i Puig;

Vist que actualment no hi ha cap placa situada al gual esmentat ja que s'ha perdut;

DECRET
Número: 2024-0001
Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: https://www.ajuntamentde-solsona.cat/ajuntament/signat-electronicament-des-de-la-plataforma-es-publico-gestiona | Pàgina 2 de 10



Vist el que disposa l'article 6 de l'ordenança municipal núm. 14 que regula el preu públic per l'entrada de vehicles a través de voreres;

Resolc concedir el canvi de nom sol·licitat i una nova placa al gual d'entrada i sortida de vehicles a la carretera de Sant Llorenç, 13. El número de gual que es concedeix és el 801 un cop pagats els drets corresponents que ascendeixen a 24,20 €/per placa.

- 5.2. **Expedient 2279/2023. Targeta de proximitat per a l'accés de vehicles al nucli antic mitjançant control remot.** Vista la sol·licitud presentada i subscrita per Newvet Barcelona, SL, amb NIF núm. B13795984, en què demana la concessió de la targeta de proximitat per a l'accés de vehicles al nucli antic mitjançant control remot, per al vehicle amb matrícula [REDACTED]

Atès que compleix amb els criteris previstos a la normativa reguladora de la targeta de proximitat aprovada per l'Ajuntament de Solsona,

Resolc concedir el que sol·licita i comunicar al sol·licitant que s'ha de passar a recollir la targeta per l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

SISENA. HISENDA

- 6.1. **Expedient 1905/2023. Anul·lació sol·licitud i retorn taxa expedició certificat.** Vista la sol·licitud presentada i subscrita per [REDACTED] i [REDACTED] amb DNI núm. ***5128**, en què exposa que el dia 16 d'octubre de 2023 (registre d'entrada 2023-E-RE-1520) va sol·licitar un certificat de preexistència i antiguitat de l'habitatge situat a la [REDACTED] i vist que el tràmit que havia de realitzar amb l'Agència de l'Habitatge es va canviar, i finalment no és necessària l'obtenció d'aquest certificat, demana l'anul·lació de la sol·licitud i el retorn de la taxa abonada el dia 11 d'octubre de 2023 per l'expedició d'aquest certificat,

Resolc anul·lar la sol·licitud presentada el dia 16 d'octubre de 2023 (registre d'entrada 2023-E-RE-1520) i retornar al sol·licitant l'import de 106,00 €, en concepte de la taxa abonada.

SETENA. PERSONAL

- 7.1. **Expedient 2251/2023. Permís per formació.** Vista la sol·licitud presentada per [REDACTED] amb DNI núm. ***7682**, en què sol·licita permís per formació per fer el curs "0501-Preparació per a la certificació de nivell superior de Català C2", organitzat per la Diputació de Lleida en el marc del Pla agrupat de formació contínua, que s'impartirà en modalitat en línia durant el període gener a abril de 2024;

Vist que algunes sessions de la formació sol·licitada poden coincidir amb l'horari de treball per què la formació és format en línia síncrona i asíncrona;



Vist el que estableix el pacte-conveni de l'Ajuntament de Solsona a l'article 10;

Resolc aprovar la sol·licitud presentada i autoritzar les hores de formació coincidents amb la jornada laboral amb el límit de 40 hores de formació. Cal registrar al sistema de control horari una incidència de formació pel temps destinat a fer el curs en hores de treball, indicant hora d'inici de la formació i hora de finalització. Una vegada finalitzada la formació caldrà fer arribar el certificat corresponent. Si una vegada autoritzat el permís per formació no és possible fer-lo per manca de places al curs o per desistiment de la persona sol·licitant, cal comunicar-ho a Recursos Humans.

- 7.2. **Expedient 2259/2023. Permís per formació.** Vista la sol·licitud presentada per [REDACTED] amb DNI núm. ***9512**, en què sol·licita permís per formació per fer el curs "0501-Preparació per a la certificació de nivell superior de Català C2", organitzat per la Diputació de Lleida en el marc del Pla agrupat de formació contínua, que s'impartirà en modalitat en línia durant el període gener a abril de 2024;

Vist que algunes sessions de la formació sol·licitada poden coincidir amb l'horari de treball per què la formació és format en línia síncrona i asíncrona;

Vist el que estableix el pacte-conveni de l'Ajuntament de Solsona a l'article 10;

Resolc aprovar la sol·licitud presentada i autoritzar les hores de formació coincidents amb la jornada laboral amb el límit de 40 hores de formació. Cal registrar al sistema de control horari una incidència de formació pel temps destinat a fer el curs en hores de treball, indicant hora d'inici de la formació i hora de finalització. Una vegada autoritzat el permís per formació no és possible fer-lo per manca de places al curs o per desistiment de la persona sol·licitant, cal comunicar-ho a Recursos Humans.

VUITENA. SALUT

- 8.1. **Expedient 2257/2023. Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites – 14 de febrer de 2024.** Vista la sol·licitud presentada i subscrita per l'Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i la Fundació CorAvant, en què exposen que el dia 14 de febrer de 2024 és el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites i, per aquest motiu, demana que s'il·lumini de color vermell la façana de l'Ajuntament, per donar a conèixer aquesta malaltia i donar suport a les persones que la pateixen fent-la visible,

Resolc il·luminar de color vermell la façana de l'Ajuntament el dia 14 de febrer de 2024, en motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites.

DECRET
Número: 2024-0001
Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: http://
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10



NOVENA. URBANISME

- 9.1. **Expedient 2028/2023. Llicència urbanística – instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació en integració en sòl urbà amb ús global diferent del residencial, Pg. Sant Antoni Maria Claret (parròquia de la Mercè).** Vista la sol·licitud presentada i subscrita per Bisbat de Solsona, amb NIF núm. R2500031F, en què demana llicència per a la instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació en integració en sòl urbà amb ús global diferent del residencial, situada al passeig de Sant Antoni Maria Claret (parròquia de la Mercè) (referència cadastral [REDACTED]) (llicència núm. AS-2023/215);

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals,

Resolc:

1. Concedir la llicència sol·licitada tal i com es planteja, els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, la seva situació serà en integració en sòl urbà diferent del residencial, l'ocupació màxima podrà ser la superfície total de la coberta mantenint, però les separacions als límits de la mateixa que s'indiquen en les seccions tipus 1, 2 i 3, amb una potència nominal de 17,5 kW, i sotmetent-la al compliment de l'Ordenança reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Solsona i amb l'adopció de les condicions següents:

- L'informe de l'arqueòleg municipal conclou que la solució acordada és favorable i correcta, tot i que caldrà buscar que quedin integrats al màxim amb les cobertes i l'entorn, la instal·lació es limitarà a l'edifici del convent deixant la coberta de l'església dels claretians neta, ja que és un bé protegit i que cal preservar.
- Previ a l'execució del projecte caldrà disposar/complir els punts següents, sense els quals no pot iniciar-se l'obra:
 - disposar del certificat de solidesa acreditant que la construcció és apta per a l'ús que se li vol donar segons la normativa d'aplicació, "Codi Tècnic de l'Edificació" o declaració responsable de disposar-lo,
 - en cas de tractar-se d'un edifici plurifamiliar, autorització de la comunitat de propietaris.
- Igualment s'informa que, donat el cas, no s'autoritza la instal·lació de panells sobre cobertes de fibrociment amb amiant atesa la Instrucció 1/2021 de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral relativa a l'aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment.

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de seguretat i salut laboral.

3. En cas de preveure una ocupació de la via pública a causa de les obres a executar (extracció de runes, amuntegament de material...) caldrà que se sol·liciti explícitament l'autorització. En cas de preveure qualsevol alteració en la mobilitat urbana, s'haurà de posar en coneixement de la Policia Local la situació, per tal d'avaluar-la i prendre les mesures oportunes per regular el trànsit rodat i el de vianants. En el present cas i

DECRET
Número: 2024-0001 Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: https://www.ajuntamentdebsolsona.cat/portal/validador
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10



atenent l'emplaçament de la finca on es realitzaran les obres, és d'extrema importància concretar els llocs d'amuntegament de materials, la càrrega i descàrrega dels mateixos, les mesures de seguretat de la pròpia obra com en relació a la via pública... tots aquests aspectes cal que siguin acordats amb els serveis tècnics municipals i la Policia Local i aprovats per l'Ajuntament abans de l'inici de les obres a dur a terme.

4. Una vegada finalitzada la instal·lació s'haurà de presentar la documentació requerida a l'article 3 de l'Ordenança reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Solsona:

- certificat de direcció i acabament d'obra emès per facultatiu competent o instal·lador que acrediti que els treballs s'han dut a terme d'acord amb la memòria tècnica valorada o el projecte tècnic segons el cas,
- document acreditatiu de la instal·lació en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió,
- document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora (RAC),
- rebut de l'IBI.

5. Subjectar aquesta llicència als terminis de caducitat previstos en la legislació urbanística catalana que s'especifiquen a continuació:

- a) un any per començar les obres,
- b) tres anys per acabar-les.

9.2. **Expedient 2093/2023. Llicència urbanística – instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum en una instal·lació en sol urbà, C/ [REDACTED] Vista la sol·licitud presentada i subscripta per [REDACTED] i [REDACTED] amb DNI núm. ***8138**, en què demana llicència per a la instal·lació d'un sistema de captació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum en una instal·lació en en sòl urbà, situada al carrer [REDACTED] (referència cadastral [REDACTED]) (licència núm. AS-2023/216);**

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals,


Resolc:

1. Concedir la llicència sol·licitada tal com es planteja, amb l'excepció que no s'accepta la instal·lació de les dues plaques no coplanars per contravenir l'ordenança; la resta de la instal·lació municipal fotovoltaica es realitzarà en modalitat d'integració total en sòl urbà residencial, amb els panells situats coplanarment a la teulada amb una potència nominal de 4 kW, i sotmetent-la al compliment de l'Ordenança municipal reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Solsona i amb l'adopció de les condicions següents:

- Els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l'angle d'inclinació i l'orientació dels captadors amb el del pla de la coberta on es posi.



Es permetrà ocupar un màxim del 30% de la superfície de la coberta. Els captadors es podran separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,30 m i en cap cas sobrepassaran la superfície de la coberta ni el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener.



(Secció tipus 1 de l'Ordenança municipal reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Solsona.)

- Previ a l'execució del projecte caldrà disposar/complir els punts següents, sense els quals no pot iniciar-se l'obra:
 - disposar del certificat de solidesa acreditant que la construcció és apta per a l'ús que se li vol donar segons la normativa d'aplicació, "Codi Tècnic de l'Edificació" o declaració responsable de disposar-lo,
 - en cas de tractar-se d'un edifici plurifamiliar, autorització de la comunitat de propietaris.
- Igualment s'informa que, donat el cas, no s'autoritza la instal·lació de panells sobre cobertes de fibrociment amb amiant atesa la Instrucció 1/2021 de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral relativa a l'aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment.

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de seguretat i salut laboral.

3. En cas de preveure una ocupació de la via pública a causa de les obres a executar (extracció de runes, amuntegament de material...) caldrà que se sol·liciti explícitament l'autorització. En cas de preveure qualsevol alteració en la mobilitat urbana, s'haurà de posar en coneixement de la Policia Local la situació, per tal d'avaluar-la i prendre les mesures oportunes per regular el trànsit rodat i el de vianants. En el present cas i atenent l'emplaçament de la finca on es realitzaran les obres, és d'extrema importància concretar els llocs d'amuntegament de materials, la càrrega i descàrrega dels mateixos, les mesures de seguretat de la pròpia obra com en relació a la via pública... tots aquests aspectes cal que siguin acordats amb els serveis tècnics municipals i la Policia Local i aprovats per l'Ajuntament abans de l'inici de les obres a dur a terme.

4. Una vegada finalitzada la instal·lació s'haurà de presentar la documentació requerida a l'article 3 de l'Ordenança reguladora dels sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Solsona:

DECRET
Número: 2024-0001 Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: <http://document.signat.electronicament.des.de.la.plataforma.esPublico.Gestiona> | Pàgina 7 de 10



- certificat de direcció i acabament d'obra emès per facultatiu competent o instal·lador que acrediti que els treballs s'han dut a terme d'acord amb la memòria tècnica valorada o el projecte tècnic segons el cas,
- document acreditatiu de la instal·lació en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió,
- document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora (RAC),
- rebut de l'IBI.

5. Subjectar aquesta llicència als terminis de caducitat previstos en la legislació urbanística catalana que s'especifiquen a continuació:

- a) un any per començar les obres,
- b) tres anys per acabar-les.

9.3. **Expedient 2089/2023. Llicència urbanística – ampliar la xarxa de gas natural i donar servei a nous clients, C/ [REDACTED] Vista** la sol·licitud presentada i subscrita per Rubén Martínez Burgal, representant de Nedgia Catalunya, SA, amb CIF núm. A63485890, en què demana llicència d'obres per ampliar la xarxa de gas natural i donar servei a nous clients a carrer del [REDACTED] pel que ha d'executar una escomesa directa de 0,2 m de longitud per la que necessita obrir una rasa de 0,4 m d'amplada, i 1 m de fondària a partir de la xarxa existent, (llicència núm. AS-2023/217);

Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals,

Resolc:

1. Concedir la llicència sol·licitada, amb les condicions que es detallen a continuació:

- Aquesta llicència no autoritza els muntats per façana de l'edifici, tret que s'hagin detallat en la mateixa petició i que, en tot cas, seran objecte de la verificació prèvia dels serveis tècnics municipals in-situ, sense la qual no es poden iniciar els treballs.
- Els paviments afectats seran reposats amb paviments de les mateixes característiques que els destruïts. La reposició serà, en el cas de calçada amb paviment de formigó, capa de formigó amb gruix de 20 cm i amb acabat com l'existent a la zona afectada, de R. C.: 20N/mm², ME B500T 20 cm x 20 cm de D.5 mm x 5 mm. En el cas de calçada amb paviment d'aglomerat asfàltic, es farà una base de formigó de les mateixes característiques ja assenyalades i una capa d'aglomerat asfàltic en calent de 8 cm que serà substituïda per llambordes quan es doni el cas concret. La llosa de formigó s'estendrà 25 cm a banda i banda de la rasa sempre sobre terreny no modificat. La capa d'asfalt s'estendrà a banda i banda 7 cm més que la llosa de formigó. En el cas de voreres amb rajol hidràulic, es realitzarà una base de formigó de 15 cm R. C.: 20N/mm² i damunt es col·locarà el panot, en el cas d'acabat en formigó vist se suprimirà la capa del rajol i es donarà l'acabat predominant en la zona afectada. La fondària mínima a partir de la cara superior de la canonada serà de 80 cm en MOP>5bars i 60 cm en MOP≤5bars. Per damunt la canonada es col·locarà la banda de senyalització corresponent.

DECRET
Número: 2024-0001 Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: https://www.ajuntament.esPublico Gestiono | Pàgina 8 de 10
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiono



- El reblert de les rases es farà amb material verge tipus sauló/sorra de riu..., compactat mecànicament i en les condicions idònies d'humitat, de forma que s'assoleixi una compactació assimilable al 95% P. M.. Caldrà presentar als Serveis Tècnics Municipals un assaig de la compactació d'aquest reblert de les rases.
- En rases per zones enjardinades per damunt del reblert es col·locarà un gruix mínim de 30 cm de substrat original del propi terreny. La fondària mínima a partir de la cara superior de la canonada serà de 80 cm en MOP>5bars i 60 cm en MOP≤5bars.
- En tots els casos si l'amplada de la rasa és de 20cm, el reblert es farà amb morter de reblert fluid.
- En cas de preveure una ocupació de la via pública a causa de les obres a executar (extracció de runes, amuntegament de material, etc) caldrà que se sol·liciti explícitament l'autorització i, en cas de qualsevol alteració en la mobilitat urbana, es posarà en consideració de la Policia Local i, per tant, serà advertida pel sol·licitant per tal d'acordar una regulació del trànsit rodat i de vianants.
- L'obra haurà d'estar perfectament delimitada, tant frontalment com longitudinalment, mitjançant tanques o altres elements similars i disposarà garlandes lluminoses per a la senyalització nocturna en el cas d'afectacions de la calçada i en general quan el nivell lumínic existent ho aconselli.
- S'haurà de protegir qualsevol obstacle en voreres o calçades, tals com amuntegaments de runa, materials per la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements, per aconseguir la lliure i segura circulació de vehicles i vianants.
- Tots els elements urbanístics que es puguin malmetre durant l'execució de les obres es reposaran correctament a càrrec del sol·licitant d'acord a les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals.
- Els serveis municipals que es puguin malmetre durant l'execució de les obres, seran reparats pel servei municipal corresponent repercutint el seu cost a l'empresa sol·licitant de la llicència d'obres. En relació als serveis municipals es recorda que els traçats de les xarxes són orientatius i, per tant, caldrà efectuar les cales pertinents per localitzar-los. Cal advertir que, a més a més de les xarxes de serveis que apareixen en els plànols, també cal contemplar l'existència de les connexions dels immobles existents a les mateixes (Gas Natural disposa de la documentació amb tots els serveis públics de la ciutat).
- Tots els serveis privats que puguin resultar malmesos, en qualsevol circumstància, es reposaran correctament a càrrec del sol·licitant previ avis als afectats i d'acord a les seves instruccions.
- Cal comunicar als Serveis Tècnics Municipals les previsions de l'inici de les actuacions, signar prèviament la corresponent acta de replanteig de les obres confirmant el traçat de la canalització a fer i concretar el seguiment de les obres. El començament de les obres s'iniciarà sempre d'acord amb els Tècnics Municipals i la Policia Local. Qualsevol incidència o alteració de les previsions inicials serà contrastada amb el Serveis Tècnics Municipals.

DECRET
Número: 2024-0001 Data: 03/01/2024

Codi Validació:
Verificació: https://www.ajuntamentde.com
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10



- Cal comunicar el final de l'obra, sol·licitar la verificació formal de la mateixa per part dels Serveis Tècnics Municipals i sol·licitar la corresponent acta de recepció de l'obra executada que afecta espais públics municipals (la data de signatura serà l'inici del període de garantia).
- S'estableix un període de garantia d'un any sobre l'obra que afecta l'espai públic, a comptar des del moment que aquesta hagi finalitzat i hagi obtingut el vist i plau municipal.
- És d'aplicació l'article 31, instal·lació de tanques de protecció d'obres i de tubs de càrrega i descàrrega, de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i en particular allò referent a la neteja i manteniment de la via pública.

I finalment recordar-li que:

- Es demana que l'empresa que executi les obres d'acord amb els condicionants de la llicència tingui a disposició de la inspecció municipal els albarans de compra del formigó.
- Abans de l'inici de l'obra cal incorporar a l'expedient l'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Subjectar aquesta llicència als terminis de caducitat previstos en la legislació urbanística catalana que s'especifiquen a continuació:

- a) un any per començar les obres,
- b) tres anys per acabar-les.

DESENA. Donar compte d'aquest decret en la propera sessió del Ple de l'Ajuntament.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET
Número: 2024-0001 Data: 03/01/2024